

Snom C52-SP

Módulo adicional inalámbrico para
soluciones de multiconferencia C520-WiMi



Snom C52-SP



Características principales

- Módulo adicional para la unidad C520-WiMi
- Manos libres Full Duplex
- Conexión inalámbrica integrada
- Sonido de banda ancha
- Hasta 12 horas de conversación
- Hasta 70 horas de autonomía en espera
- Retorno rápido de la Inversión



Larga duración de batería

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en amplias salas y con múltiples participantes. Cada Snom C520-WiMi admite la conexión de hasta tres módulos de manera simultánea para que actúen como auténticas unidades manos libres, gracias a los tres micrófonos integrados y a su potente altavoz.

El Snom C52-SP se puede mover libremente entre distintas salas en un radio de 50 metros, gracias a la con-

exión inalámbrica DECT y a la autonomía de las baterías. La sincronización automática de la voz en todos sus micrófonos permite que se entienda claramente a cada participante con la calidad de sonido HD. La batería suministrada con el dispositivo C52-SP es increíblemente potente y con una autonomía de hasta 12 horas en conversación.

Ventajas

- Módulo de ampliación del C520-WiMi para grandes salas de conferencias
- Largo alcance gracias a la tecnología DECT
- Libertad de movimiento gracias a la conexión inalámbrica DECT y a la batería
- Posibilidad de utilizar hasta tres unidades C52-SP simultáneamente por cada C520-WiMi
- Teclas para el control del audio y de las llamadas directamente en el C52-SP
- Indicador LED de estado multicolor

Especificaciones técnicas

Instalación

- Conexión inalámbrica DECT a través del C520-WiMi
- No requiere configuración (Sólo pareado de las unidades)

Características

- Medidas (lar. × an. × al.): 305 × 305 × 61 mm aprox.
- Peso de la unidad: 1,1 kg aprox.
- Voltaje de entrada: 12 Vdc (SELV)
- Fuente de alimentación: baterías o alimentador de 12 Vdc incluido
- Hasta 70 horas de autonomía en espera
- Hasta 12 horas de conversación
- Conexión DECT (máximo tres unidades por C520 WiMi)
- Teclas para el control del audio y de las llamadas
- Indicador LED de estado (llamada, silencio, etc.)
- Condiciones ambientales:
 - Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 45 °C
 - No operativo por debajo de -5 °C o por encima de 60 °C
- Humedad: hasta el 95 % (sin condensación)
- Contenido:
 - Snom C52-SP
 - Baterías para la unidad C52-SP
 - Alimentador
 - Guía rápida
- Color: negro
- Garantía de fábrica: 2 años
- Código del producto: 00004357

Certificados de conformidad

- CE
- IEC 60950 (seguridad)

Compatibilidad

Cada unidad C520-WiMi admite la conexión simultánea de hasta tres módulos C52-SP

El C52-SP requiere la conexión a un dispositivo C520-WiMi para su funcionamiento y no es compatible con otras soluciones DECT1⁽¹⁾

⁽¹⁾ Compatible con C520-WiMi (cód. prod. 00004356)